

ქობულეთი, დავა ჩაქვი
შ.პ.ს. „მექანიზატორი“-ს სერვის ცენტრი

არქიტექტურული პროექტი



წარმოდგენილი პროექტი დამუშავებულია შ.პ.ს.

„მექანიზატორი“-ს დაჯვითის საფუძველზე, რომელიც გათვალისწინებულია ქობულეთში, ღაბა ჩაქვი სერვისცენტრის მშენებლობისთვის. შერჩეული ტერიტორია ფართობით 7 213,4 მ² წარმოადგენს მრავალჯეროვან ფორმას, დამრეცი რელიეფით.

ტერიტორიაზე მოხვადრა ხდება გამშვები პუნქტის საშუალებით.

სერვისცენტრი გათვლილია 48 ტრაქტორზე, რომელთათვისაც მოწყობილია მსუბუქი ჯონსტუქციის სადგომები. ტერიტორიაზე აგრეთვა განთავსებულია აგრებატებისა და სათადარიგო ნაწილზების საწყობები, ბოქსი, სამრეცხაო, ვულხანიზაცია და სახარატო. ასევე სველი წერტილი და გასახდელი-საშხავე პარსონალებისთვის.

ადმინისტრაციული შენობა ორსართულიანია, პირველ სართულზე განთავსებულია მაღაზია, ბანკი, ოფისები, სან.ჰვანძები, საქვაბე, ხოლო მეორეზე საჯონფარენციო, საოფისე - სასტუმრო ფართები, საშხარეულ-სასადილო, სან.ჰვანძები და საზაფხულო ტარასა.

ტერიტორიაზე არის ავტოგასამართი და დასვენების ზონა.

- 1. ორთო ფოტო - მ 1:2000
- 2. გავ.გავა არსებულ ტოპოგრაფიკა - მ 1:500
- 3. გავ.გავა - მ 1:500

ბლოკი "B"
ტრანსპორტის სადგომი

- 4. გავა 1-13, ჭრილი 3-3, 4-4 - მ1:200
- 5. სახურავის გავა - მ 1:200
- 6. ფასადი 1-13, 13-1, ა-ბ, ბ-ა - მ1:200
- 7. გავა 1-7, ჭრილი 1-1, 2-2 - მ1:200
- 8. სახურავის გავა - მ1:200
- 9. ფასადი 1-7, 7-1, ა-ბ, ბ-ა - მ 1:200

ბლოკი "G"
სამრეცხაო

- 10. გავა, ჭრილი 1-1, 2-2, ფასადი 1-3, 3-1, ა-ბ, ბ-ა, სახურავის გავა - მ1:200

ბლოკი "D-H-F"
გასახდელი-ღუბი, სახარბო ოთახი,
ველანოზა

- 11. გავა - მ1:100
- 12. სახურავის გავა - მ1:100
- 13. ჭრილი 1-1, 2-2, 3-3 - მ1:100
- 14. ფასადი 1-4, 4-1, ა-ბ, ბ-ა - მ1:100

ბლოკი "E"
ბაღი

- 15. გავა, სახურავის გავა, ჭრილი 1-1, 2-2, ფასადი 1-3, 3-1, ა-ბ, ბ-ა - მ1:200

ბლოკი "C"
საწყობი

- 16. გავა, სახურავის გავა, ჭრილი 3-3, 4-4, ფასადი 1-4, 4-1, ა-ბ, ბ-ა - მ1:200

ბლოკი "N"
ავტოგაზების სათავსო

- 17. გავა, სახურავის გავა, ჭრილი 5-5, 6-6, ფასადი 1-6, 6-1, ა-ბ, ბ-ა - მ1:200

ბლოკი "M"
ადმინისტრაციული შენობა

- 18. I სართულის გავა - მ1:100
- 19. II სართულის გავა - მ1:100
- 20. სახურავის გავა - მ1:100
- 21. ჭრილი 1-1 - მ1:100
- 22. ჭრილი 2-2 - მ1:100
- 23. ფასადი 1-4, ფასადი 1-4 (ფარადი) - მ1:100
- 24. ფასადი 4-1, ფასადი 4-1 (ფარადი) - მ1:100
- 25. ფასადი ა-ბ, ფასადი ა-ბ (ფარადი) - მ1:100
- 26. ფასადი ბ-ა, ფასადი ბ-ა (ფარადი) - მ1:100
- 27. ხარ-ფანჯრები, ვიტრუჟები - მ1:100
- 28. ლითონის ჰერგოლა

ბლოკი "K"
ღაცვის ჯიხური

- 29. გავა, სახურავის გავა, ჭრილი 1-1,2-2 - მ 1:50
- 30. ფასადი 1-3, 3-1, ა-ბ, ბ-ა - მ1:50

- 31. ღობის მოწყობა - მ1:20
- 32. ალაყაფი - მ 1:50

ბლოკი "B" ტრაქტორების სადგომი

მოგებადის ფართი - 876,6 მ²
(მსუბუქი ქონსტრუქცია)

ბლოკი "G" სამრეცხაო

მოგებადის ფართი - 81,8 მ²
(მსუბუქი ქონსტრუქცია)

ბლოკი "D-H-F" გასახდელი-ღუბი,
სახარბო ოთახი,ვულქანიზაცია

მოგებადის ფართი - 119,6 მ²
სასარგებლო ფართი - 101,1მ²
(ქავიტალური)

ბლოკი "E" ტალი

მოგებადის ფართი - 156,7 მ²
(მსუბუქი ქონსტრუქცია)

ბლოკი "C" საწყობი

მოგებადის ფართი - 115,3 მ²
სასარგებლო ფართი - 100,9 მ² (ქავიტალური)

ბლოკი "N" აგროგაბების სათავსო

მოგებადის ფართი - 364,2 მ²
(მსუბუქი ქონსტრუქცია)


ბლოკი "M" ადმინისტრაციული შენობა

მოგებადის ფართი - 223.1მ²
სასარგებლო ფართი - 384.5მ²
(ქავიტალური, 2 სართულიანი)

ბლოკი "K" დაცვის ჯიხური


მოგებადის ფართი - 20,7 მ²
სასარგებლო ფართი - 14,5 მ²
(ქავიტალური)








C





- B** - ტრაქტორების სადგომი 48 ადგილზე
- C** - საწვობი
- D** - გასახდელი, ღუმელი
- E** - ბოქსი (ორმო,ტალი)
- F** - სახარატო ოთახი
- G** - ღია სამრეცხაო
- H** - ვულკანიზაცია
- I** - მინი ავტო გასამართი
- J** - წყლის რეზერვუარი 20ტ
- K** - ღაცვის პუნქტი
- L** - სარემონტო ზონა
- M** - აღმინისტრაცია
- N** - ავტომობილების სათავსო







სახურავის გეგმა









წილი 1-1




წილი 2-2




სახურავის გეგმა




ფასადი 1-7




ფასადი 7-1




ფასადი ა-ბ




ფასადი ბ-ა



გეგმა




სახურავის გეგმა




პროექტის გეგმა


ფასადი 1-3




ფასადი 3-1




ჭრილი 1-1




ფასადი 2-3






ფასადი 3-2










ჭრილი 2-2

























გეგმა




სახურავის გეგმა




ფასადი 4-1




ჭრილი 3-3





ფასადი 1-4




ფასადი ა-ბ












ჭრილი 4-4



ფასადი ბ-ა











ქსელისგეგმა:


1. კოლი
2. ბინის ოთახი
3. ბანი
4. ბინის მისაღები (საოფისური)
5. WC
6. საფინანსო-იურიდიული განყოფილება
7. მართვის ოთახი
8. მანქანების მანქანა
9. მანქანების მანქანა
10. სარეზერვუარი

























მ 1:100

ჯანგაი №1






ლითონის კარგოლა

მ 1:50
ჯანგაი №1







ადმინისტრაციული შენობა






სახურავის გზა



პროექტის გზა







მასალის ხარჯი ერთ სვეტზე (L = 2,28მ.მ)

გაბონი M ÷ 200 V = 0,715 მ³
ხრევი მჭრ.ფრეცნი V = 0,132 მ³
O 10 A -III -26,5 მმ.მ
O 10 A -I -1,1 მმ.მ
ფარცლოვანი ლითონის სისქა 5მმ - 0,06 მ²
№1 - □ 70X70X2 - 3,0 მმ.
№2 - □ 20X20X2 - 14,3 მმ.
□ 40X20X2 - 4,4 მმ.მ





ლითონის სარკი ალყაფის მოწყობა	
3.1 - ჰვადრებული მილი 80X60 მმ	საერთო სიგრძე - 17.5 მტმ.
3.2 - ჰვადრებული მილი 60X40 მმ	საერთო სიგრძე - 15.5 მტმ.
3.3 - ჰვადრებული მილი 40X40 მმ	საერთო სიგრძე - 5.4 მტმ.
3.4 - ჰვადრებული მილი 15X15 მმ	საერთო სიგრძე - 22.2 მტმ.

